

Taporo  SURFACES

DALLAGES & PAREMENTS
ULTRA **GRAND** FORMAT
EN **BÉTON** DUCTAL®

Taporo

SURFACES

SOLS, MURS et **PLAFONDS** 2D et 3D
ultra **GRANDS** formats en béton **DUCTAL**
prêts à poser

DÉCOUPE numérique des moules
aux **FORMATS** dwg / plt / stl
Contours trapèze, arc, puzzle ou libre

Signalétique, **LOGOS**, textures, plinthes
et motifs **MOULÉS** dans les dalles et
parements en **BÉTON** fibré

Béton teinté dans la **MASSE**, plus de
200 COLORIS
Pigments **INSENSIBLES** aux **UV**
en intérieur ou **EXTÉRIEUR**

RÉSISTANCE exceptionnelle du **BFUP** au
poinçonnement et à l'abrasion
Adapté à de fortes sollicitations
MÉCANIQUES et **STRUCTURELLES**

Atelier de **PRODUCTION** et prototypage
en **FRANCE**
Production **NUMÉRISÉE** pour chantier
de 50 à 2000 m²



Résistance à la lumière

stable



porosité accessible à l'eau

10,2% - 11,6%



flexion

13-16 MPa



dilatation thermique

$11,8 \cdot 10^{-6}$ m/m



compression

115-150 MPa



choc thermique

résistant



densité

2,35



abrasion

résistant à l'usure (CNR)



gel et dégel

pas d'influence



réaction au feu

M0

CROCO



BUBBLES



BRUT



BAS RELIEF



PATRICK ROGER



LACOSTE



LE MILLÉNAIRE



DIOR

